КОНТРАКТ № 27/6-2021

на оказание услуг по техническому обслуживанию технологического оборудования для ГБДОУ№6 Кронштадтского района СПб

Санкт - Петербург **01 февраля 2021 года**

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 Кронштадтского района в лице Заведующего Кияниченко Елены Евгеньевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и Общество с Ограниченной ответственностью «МастерКомп» в лице Генерального директора Ткачева Максима Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем Стороны, руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1 .Оказание услуг по техническому обслуживанию технологического оборудования для ГБДОУ детского сада №6 в 2021 году.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА МЕСТО, УСЛОВИЯ И СРОКИ (ПЕРИОДЫ) ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

2.1. Настоящий Контракт считается заключенным с момента, предусмотренного частью 8 статьи 83.2. Закона о контрактной системе, и действует по «31» декабря 2021 года (включительно).

2.2. Контракт подлежит обязательной регистрации в Реестре контрактов, заключенных заказчиками в порядке, установленном законодательством.

Бюджетные обязательства по Контракту наступают после подписания Контракта Сторонами и регистрации его в Реестре контрактов, заключенных заказчиками в порядке, установленном законодательством.

2.3. Истечение срока Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Контракта, а также от ответственности за его нарушение.

2.4. По настоящему Контракту Исполнитель обязуется в установленный срок оказать Услуги, предусмотренные Контрактом, в соответствии с условиями и требованиями настоящего Контракта, а Заказчик обязуется оплатить оказанные Услуги.

2.5. Местом оказания Услуг является: ГБДОУ№6, Кронштадт, Флотская улица, дом 10а.

2.6. Условия Контракта являются обязательными для исполнения Сторонами.

2.7. Сроки (периоды) оказания Услуг:

Начало оказания Услуг: с момента заключения Контракта Сторонами, но не ранее 01 февраля 2021 года. Окончание оказания Услуг: 31 декабря 2021 года (включительно).

2.8. Периодичность оказания Услуг:

- оказание услуг по техническому обслуживанию технологического оборудования для ГБДОУ детского сада №6 в 2021 году осуществляется ежемесячно, за исключением месяцев, когда такое обслуживание не осуществляется в соответствии с приложением № 2 к техническому заданию (Приложение № 2 к Контракту).

- оказание услуг по техническому обслуживанию технологического оборудования ГБДОУ№6 в 2021 году осуществляется в соответствии с перечнем оборудования, подлежащего техническому обслуживанию (приложение № 2 к техническому заданию (Приложение № 2 к Контракту)). Общее количество месяцев обслуживания по каждому адресу учреждения содержится в приложении № 1 к техническому заданию (Приложение № 2 к Контракту).

2.9. Отчетным периодом по настоящему Контракту является календарный месяц оказания Услуг. Сдача-приемка и оплата Услуг осуществляется после завершения каждого отчетного периода.

Копия верна
Заведующий ГБДОУ детского сада № 6
Кронштадтского района Санкт-Петербурга
/Е.Е. Кияниченко

3. ЦЕНА КОНТРАКТА

ФОРМА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ

3.1. Цена по настоящему Контракту составляет 55000 руб. (пятьдесят пять тысяч) руб.00, без. НДС (УСН).

Цена Контракта включает в себя все расходы, необходимые для надлежащего оказания Исполнителем услуг по контракту, в том числе цена товаров, используемых для оказания услуг, расходы на погрузку, доставку, разгрузку товаров, расходы на заработную плату персонала, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением Контракта а также все иные затраты, издержки и расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с надлежащим, полным, своевременным оказанием Услуг по контракту.

3.1.1. Цена месяца оказания Услуг указана по учреждению в целом содержится в Расчете цены Контракта (Приложение № 1 к Контракту).

3.1.2. Цена Контракта, Цена месяца оказания Услуг включена в Контракт с учетом понижающего коэффициента, выявленного по итогам проведения электронного аукциона и равного отношению цены Контракта, предложенной Исполнителем, к начальной (максимальной) цене Контракта, рассчитанной Заказчиком.

3.2. Цена Контракта является твердой и определяется согласно Приложению № 1 к Контракту на весь срок исполнения Контракта, и не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством о контрактной системе.

Установленная Контрактом цена не может быть изменена в одностороннем порядке.

3.3. Оплата за оказанные услуги осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями. Источник финансирования: Бюджет Санкт- Петербурга на 2021 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга "О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов".

Валютой, используемой для расчетов с Исполнителем, является российский рубль.

3.4. Авансирование подлежащих оказанию Исполнителем Услуг не предусматривается.

3.5. Сроки и порядок оплаты оказанных Услуг:

3.5.1 Оплата за оказанные Услуги производится Заказчиком ежемесячно (за исключением случая, установленного в п. 2.8 Контракта) по цене соответствующего месяца оказания Услуг путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Исполнителя, в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных Услуг по соответствующему месяцу оказания Услуг на основании предоставленных Исполнителем Заказчику акта сдачи-приемки оказанных Услуг, счета, счета-фактуры (если Исполнитель является плательщиком НДС) и иных документов, связанных с исполнением Контракта. Днем исполнения обязательств Заказчиком по оплате считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

3.5.2. Ценой этапа исполнения Контракта является цена оказания услуг по техническому обслуживанию технологического оборудования за один календарный месяц оказания услуг по каждому учреждению в целом. Цена товаров, используемых для оказания услуг (запасных частей) входит в цену этапа исполнения Контракта, при этом:

- лимит денежных средств на приобретение товаров (запасных частей), используемых для оказания Услуг, устанавливается в размере, не превышающем 20% от цены Контракта. Последующее приобретение (сверх установленных лимитов) товаров (запасных частей), в случае такой необходимости, осуществляется Заказчиком за свой счет или Исполнителем на основании контрактов, заключенных с Заказчиком в соответствии с Законом о контрактной системе.

- в случае, если Услуги оказывались не полный календарный месяц, цена Услуг, подлежащих оплате за такой календарный месяц рассчитывается как частное от деления цены соответствующего месяца оказания Услуг на количество дней соответствующего календарного месяца и умноженное на фактическое количество дней оказания Услуг.

Оплата за Услуги, оказанные в декабре текущего финансового года производится на основании счета, выставленного в срок не позднее 10 декабря текущего финансового года.

3.6. Услуги, оказанные Исполнителем с отклонениями от требований нормативных правовых актов и/или иными недостатками не подлежат оплате до устранения Исполнителем обнаруженных недостатков.

3.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем принятых на себя обязательств оплата принятых Заказчиком Услуг может производиться Заказчиком за вычетом суммы неустойки, рассчитанной в соответствии с условиями настоящего Контракта. При этом в акте сдачи-

приемки оказанных Услуг указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта; размер неустойки (пени, штрафа), подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки, итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю.

3.8. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством оказываемых Услуг, соблюдением сроков их оказания и соответствием установленной Контрактом цене Услуг не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

4.1.2. При обнаружении в ходе оказания Услуг отступлений от условий выполнения обязательств по Контракту, которые могут ухудшить качество оказания Услуг, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю в письменной форме (составив акт выявленных нарушений), а также назначить срок их устранения.

4.1.3. По окончании оказания Исполнителем Услуг принять участие в приемке их результата в соответствии с условиями настоящего Контракта по результатам экспертизы выполнения условий Контракта.

4.1.4. Осуществлять оплату оказанных Исполнителем Услуг в порядке и сроки, определенные настоящим Контрактом.

4.1.5. Письменно извещать Исполнителя об изменениях бухгалтерских реквизитов, наименований, адресов и ответственных лиц Заказчика.

4.1.6. Обеспечить включение информации о Контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в порядке, предусмотренном законодательством о контрактной системе, в том числе направить в Федеральное казначейство требуемую информацию о Контракте, с целью обеспечения возможности его оплаты.

4.1.7. Направлять заявки на оказание Услуг

4.1.8. Направлять заявки в случае обнаружения неисправностей и сбоев в работе оборудования по телефонам диспетчерского центра Исполнителя, по электронной почте, письмом и т.д. с указанием таких неисправностей и сбоев.

4.1.9. Эксплуатировать оборудование в соответствии с требованиями техники безопасности, техническими инструкциями, правилами эксплуатации, предписаниями завода-изготовителя.

4.1.10. Обеспечивать сохранность оборудования и приборов автоматики.

4.1.11. Осуществлять подготовку оборудования к проведению ремонта (чистку, мойку, подбор технической документации на оборудование и т.п.), обеспечивать свободный доступ представителям Исполнителя к оборудованию, по возможности выделять рабочее место на время проведения работ.

4.1.12. Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом и Техническим заданием.

4.2. Исполнитель обязан:

4.2.1. Оказать предусмотренные настоящим Контрактом Услуги, обеспечив их надлежащее качество в соответствии Техническим заданием (Приложение № 2 к Контракту) и приложениями к нему, Информацией о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке Исполнителя (Приложение № 3 к Контракту), а также иными приложениями к Контракту и требованиями соответствующих нормативно-правовых актов, в сроки, установленные настоящим Контрактом.

4.2.2. Немедленно письменно предупреждать Заказчика при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые создают невозможность их завершения в срок.
4.2.3. Исполнять полученные в ходе оказания услуг указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в оказанной Услуге или иные отступления от условий настоящего Контракта.
4.2.4. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом оказания Услуг, качеством используемых товаров, представлять по их требованию отчеты о ходе оказания Услуг, документацию.
4.2.5. Предъявить Заказчику оказанные Услуги на предмет определения их качества и объемов. Сдать результат оказанных Услуг Заказчику в соответствии с условиями настоящего Контракта, подписать акт сдачи-приемки оказанных Услуг.
4.2.6. Предоставить Заказчику подписанный счет, счет-фактуру (если Исполнитель является плательщиком НДС) и иные документы, связанные с исполнением Контракта, не позднее 5 (пяти) дней с даты подписания Сторонами соответствующего акта сдачи-приемки оказанных услуг.
4.2.7. Выполнить иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Контрактом.
4.2.8. Вести «Журнал заявок» и регистрировать в нем все заявки Заказчика, в том числе, устные заявки, поступающие по телефонам диспетчерского центра Исполнителя. Заявки на оказание услуг должны приниматься по телефону, по электронной почте, письмом и т.д. с указанием времени подачи заявки, неисправностей и сбоев в работе оборудования.
4.2.9. Круглосуточно принимать заявки от Заказчика об обнаружении неисправностей оборудования.
4.2.10. В случае внезапного отказа оборудования прибыть в течение 3 (трех) часов с момента поступления в диспетчерский центр заявки на ремонт оборудования от Заказчика и устранить неисправность в течение последующих 24 часов.
4.2.11. На основании заявок Заказчика, зарегистрированных в «Журнале заявок», составлять «Наряд-заявку» с указанием, в том числе, следующих сведений:

- дата осмотра;

- виды оказанных услуг;

- ко́личество единиц ремонтируемого оборудования;

- израсходованные товары (запасные части) (при обнаружении и устранении неисправности);

- фамилия, имя, отчество и подпись представителя Исполнителя;

- фамилия, имя, отчество и подпись представителя Заказчика.

4.2.12. Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом и Техническим заданием.

4.3. Заказчик имеет право:

4.3.1. Требовать надлежащего выполнения настоящего Контракта. Отказаться от приемки Услуг, не соответствующих условиям Контракта, в том числе с отнесением на Исполнителя расходов по вывозу с территории Заказчика Товара, не соответствующего условиям Контракта, и доставке Заказчику Товара, соответствующего условиям Контракта, если при оказании услуг используется Товар.

4.3.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

4.3.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Исполнителем по настоящему Контракту.

4.3.4. Осуществлять контроль над порядком и сроками оказания Услуг.

4.3.5. Для проверки соответствия качества выполняемых Услуг привлекать независимых экспертов.

4.3.6. Ссылаться на недостатки оказываемых Услуг, в том числе в части количества, и цены этих Услуг.

4.3.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения по вине Исполнителя обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом требовать от Исполнителя уплаты неустойки (штрафов, пеней) путем направления Исполнителю уведомления об уплате сумм неустойки (пеней, штрафов) в добровольном порядке.

4.3.8. В случае неуплаты Исполнителем в добровольном порядке предусмотренных настоящим Контрактом сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке.

4.3.9. При обнаружении несоответствия количества и цены оказанных Услуг условиям Контракта требовать от полномочных представителей Исполнителя представления разъяснений в отношении соответствия оказанных Услуг условиям Контракта.

4.4. Исполнитель имеет право:

4.4.1. Требовать от Заказчика подписания документов о приемке в соответствии с условиями Контракта;

4.4.2. Требовать оплаты принятых Услуг в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту в соответствии с актом сдачи-приемки оказанных Услуг, подписанным Заказчиком и Исполнителем в порядке, предусмотренном условиями настоящего Контракта.

4.4.3. Исполнитель имеет право привлекать к оказанию Услуг соисполнителей, уведомляя об этом Заказчика, оставаясь ответственным перед Заказчиком и/или иными лицами за оказанные соисполнителем Услуги.
4.4.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВЕННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ (ОБЪЕМУ) УСЛУГ. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ УСЛУГ

5.1. Наименование, характеристики и количество (объемы) Услуг, подлежащих оказанию по настоящему Контракту, указаны в Приложении № 2 к настоящему Контракту.

5.2. Качество оказываемых Услуг должно удовлетворять требованиям нормативных правовых актов, других руководящих документов, как в отношении Услуг, так и в отношении товаров, используемых при оказании Услуг по Контракту. Товары, используемые для оказания Услуг должны соответствовать Информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке Исполнителя (Приложение № 3 к Контракту).

5.3. При сдаче оказанных Услуг Исполнитель обязан передать Заказчику документы, подтверждающие качество оказанных услуг в соответствии с установленным настоящим Контрактом требованиям.
При сдаче оказанных Услуг Исполнитель обязан передать Заказчику документы, подтверждающие соответствие товаров, используемых при оказании Услуг: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество товара; сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на товар, для которого предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которого осуществляется в форме принятия декларации о соответствии с Перечнем продукции, подлежащей обязательной сертификации, а также перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» («Собрание законодательства РФ», 14.12.2009, №50, ст. 6096).
5.4. При оказании Услуг Исполнитель обязан обеспечить безопасность Услуг для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды, а также безопасность процесса оказания Услуг.
5.5. Во время оказания Услуг Исполнитель обязан обеспечить соблюдение необходимых норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.
5.6. Качество и безопасность оказания услуг, товаров, используемых для оказания услуг, обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;
- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»;

- СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87;

- СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменением N 1);

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

- ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 года № 115.

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80);

- ГОСТ Р 50345-2010 «Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока» введен в действие с 01 января 2012 года (далее ГОСТ Р 50345-2010); ГОСТ 7399-97 «Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В. Технические условия» введен в действие с 01 января 1998 года (далее ГОСТ 7399-97); ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 И 3 кВ. Общие технические условия» введен в действие с 01 января 2014 года (далее ГОСТ 31996-2012); ГОСТ 8752-79 «Манжеты резиновые армированные для валов. Технические условия» введен в действие с 01 января 1981 года (далее ГОСТ 8752-79); ГОСТ 8882-75 «Подшипники шариковые радиальные однорядные с уплотнениями. Технические условия» введен в действие с 01 июля 1977 года (далее ГОСТ 8882-75); ГОСТ 617-2006 «Трубы медные и латунные круглого сечения общего назначения. Технические условия» введен в действие с 01 сентября 2004 года (далее ГОСТ 617-2006); ГОСТ 8502-93 «Дифторхлорметан (хладон 22). Технические условия» введен в действие с 01 января 1995 года (далее ГОСТ 8502-93); ГОСТ 8338-75 «Подшипники шариковые радиальные однорядные. Основные размеры» введен в действие с 01 июля 1976 года (далее ГОСТ 8338-75).

5.7. При оказании услуг персонал Исполнителя должен соблюдать правила и нормы охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности и в случае нанесения материального ущерба при выполнении условий Контракта, Исполнитель несёт ответственность в установленном законом порядке.

5.8. При оказании услуг должна обеспечиваться сохранность и работоспособность электрических, противопожарных и инженерных сетей на участке производства работ.

5.9. Все услуги оказываются в соответствии с нормативными документами на оборудование. В случае некачественного обслуживания Исполнителем оборудования, повлекшее выход из строя оборудования или его части, Исполнитель проводит замену этого оборудования или его части в разумные сроки.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ УСЛУГ

6.1. Оказываемые Услуги должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов, обязательных при оказании Услуг, соответствующих предмету настоящего Контракта.

6.2. Все услуги должны быть оказаны в соответствии с условиями Контракта, Технического задания (Приложение № 2 к Контракту) и приложений к нему, в том числе перечня и объемов услуг по техническому обслуживанию технологического оборудования (приложение № 3 к Техническому заданию), Технологического регламента (Приложение № 4 к Техническому заданию).

7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ И ИНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СВЯЗАННЫЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВИЯ ВЫПОЛНЯЕМЫХ УСЛУГ ПОТРЕБНОСТЯМ ЗАКАЗЧИКА. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ

7.1. Услуги должны быть оказаны должным образом и с надлежащим качеством в соответствии с требованиями к качественным и техническим характеристикам Услуг.

7.2. Приемка Услуг осуществляется ежемесячно.

7.3. Документом о приемке является акт сдачи-приемки оказанных Услуг. Акт сдачи приемки оказанных Услуг составляется в 2 (Двух) экземплярах в произвольной форме на бумажном носителе с учетом обязательных требований, предъявляемых к первичным учетным документам в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Акт сдачи-приемки оказанных Услуг составляется на основании «Нарядов-заявок» за каждый отчетный месяц оказания услуг.

7.4. Не позднее 10 (Десятого) числа месяца, следующего за месяцем оказания Услуг, Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о готовности к приемке оказанных Услуг и передает Заказчику акт сдачи-приемки оказанных Услуг за отчетный месяц.

Приемка Услуг, оказанных в декабре текущего финансового года, осуществляется 20 декабря текущего финансового года. При этом, уведомление Исполнителем не направляется. Акт сдачи-приемки оказанных Услуг передается Исполнителем Заказчику в день приемки.

7.5. Заказчик, получивший сообщение Исполнителя о готовности к сдаче оказанных Услуг, приступает к проверке и приемке результата Услуг. Приемка Услуг и подписание акта сдачи-приемки оказанных Услуг осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления от Исполнителя.

При приемке Услуг проводится проверка соответствия оказанных Услуг условиям Контракта, в том числе в части соответствия их качества и объема условиям Контракта.

Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу.

7.6. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки Услуг недостатков в оказанных Услугах Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недостатков) и сроки их устранения Исполнителем. При отказе (уклонении) Исполнителя от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и он подписывается только Заказчиком.

7.7. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

7.8. Устранение Исполнителем в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом.

7.9. Заказчик вправе отказаться от приемки оказанных Услуг в случае несоответствия объемов предъявленных Услуг фактически оказанным, некачественного оказания Услуг, отступления от технических условий и других нормативных документов, отсутствия требуемой исполнительной документации, а также неправильное оформление документов.

7.10. Датой приемки оказанных Услуг считается дата подписания акта сдачи-приемки оказанных Услуг Заказчиком.

7.11. Датой приемки оказанных Услуг по Контракту в полном объеме считается дата подписания последнего акта сдачи-приемки оказанных Услуг Заказчиком.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Размеры неустоек (штрафы, пени) определяются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о контрактной системе, Правилами определения размеров штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).

8.2. Пени в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1000 (одна тысяча) рублей.

8.3. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка РФ от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом, и фактически исполненных Поставщиком.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 10% цены контракта и составляет 1727 рублей 00 копеек (одна тысяча семьсот двадцать семь рублей).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы в размере 1000 (одной тысячи) рублей.

8.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (при этом исполнение обязательства исполнителя по перечислению неустойки и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика). Уплата Стороной неустойки не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.

8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой стороны или вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА УСЛУГ.

9.1. Требования к гарантийным обязательствам не установлены.

9.2. Исполнитель гарантирует исправную работу оборудования в течение всего срока действия Контакта. Исполнитель обязуется, по необходимости, устранять отказы в работе оборудования в течение 24 часов с момента поступления заявки в диспетчерскую службу Исполнителя по телефону/факсу. Количество вызовов к Исполнителю по заявкам не ограничено.

9.3. Если в течение срока действия контракта выявится, что качество оказанных по Контракту услуг, используемых товаров не соответствует требованиям Контракта, услуги оказаны Исполнителем с иными существенными недостатками, Заказчик должен письменно заявить о них Исполнителю с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков (в том числе повторного оказания услуг).

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, регулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10.1.1. Стороны предусматривают обязательный досудебный претензионный порядок урегулирования споров и разногласий.

10.1.2. Срок передачи ответа на претензию Стороной, получившей претензию, другой Стороне, не должен превышать 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения такой претензии.

10.1.3. В случае отсутствия ответа на претензию в указанный срок (пункт 10.1.2. Контракта) досудебный претензионный порядок урегулирования споров считается соблюденным Стороной,

направлявшей претензию.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
10.3. Стороны обязаны в течение 2-х дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.
10.4. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.5. Условия Контракта могут быть изменены по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема услуги, качества оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему услуги исходя из установленной в контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы услуги.

10.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ

11.1. Приложение № 1: «Расчет цены Контракта».
11.2. Приложение № 2: «Техническое задание»

12. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик

ГБДОУ детский сад №6 Кронштадтского района СПб
197760, Кронштадт, Флотская улица, дом 10а
ИНН/КПП 7818011037 / 784301001
р/счет 03224643400000007200
к/счет 40102810945370000005
л/счет 0561031
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербурга
БИК 014030106
ОКОПФ 72 ОКПО 54346255
ОКЭВД 80.10.1
(812) 311-37-62, 311-1370
e-mail:sad-kron6@yandex.ru

Заведующий ГБДОУ№6

_____ /Е.Е. Кияниченко/

М.П.

Исполнитель

ООО «МастерКомп»
197760, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина д. 13 оф. 430
ИНН 7843308391 КПП 784301001
ОГРН 1089847309804
р/с 40702810110000020895
к/с 30101810145250000974 в АО «Тинькофф Банк»
БИК044525974
тел.: 8-999-222-50-40
e-mail: tm@mastercomp.su
Генеральный директор ООО «МастерКомп»

_____ /М.А.Ткачев /

М.П.

Приложение № 1

к контракту № 27/6-2021

от «01» февраля 2021 года

РАСЧЕТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Наименование оказываемых услуг	**Характеристики оказываемых услуг**	**Объем оказываемых услуг**		**Цена оказания услуг**	
		Ед. изм.	Кол-во	Цена соответствующего месяца оказания услуг с учетом понижающего коэффициента, руб.	Цена Контракта, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=гр4*гр. 5*
Оказание услуг по техническому обслуживанию технологического оборудования для ГБДОУ№6 Кронштадтского района в 2021 году по адресу 197760, Кронштадт, Флотская улица, дом 10а	В соответствии с Приложением № 2, к контракту	месяц	11	5000	55000,00
ИТОГО, руб.:					55000,00

ЗАКАЗЧИК:
ГБДОУ детский сад 6
Кронштадтского района
Санкт-Петербурга
Заведующий

Кияниченко Е.Е

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «МастерКомп»

Генеральный директор

Ткачев М.А.

Приложение № 2

к Контракту № **27/6-2021**

от «01» февраля2021 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию технологического оборудования для ГБДОУ№6 Кронштадтского района в 2021 году

1. Требования к качеству услуг, к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам

1.1. Все услуги должны быть оказаны в соответствии с настоящим техническим заданием и приложениями к нему, в том числе перечнем и объемом услуг по техническому обслуживанию технологического оборудования для ГБДОУ№6 Кронштадтского района Санкт-Петербурга в 2021 году (приложение № 3 к техническому заданию). Объем подлежащих оказанию услуг установлен в приложениях № 1, 2, 3, к техническому заданию. Перечень подлежащего обслуживанию оборудования содержится в приложении № 2 к техническому заданию.

1.1.1. Исполнитель оказывает услуги по цене, рассчитанной в приложении № 1 к Контракту. Оказание услуг осуществляется ежемесячно. Отчетным периодом является календарный месяц оказания услуг по учреждению в целом. Оказание услуг осуществляется с использованием товаров. Для целей настоящей закупки под товарами, используемыми для оказания услуг, понимаются запасные части к подлежащему обслуживанию оборудованию в рамках оказания услуг по техническому обслуживанию технологического оборудования для ГБДОУ№6 в 2021 году. Товары, используемые для оказания услуг, предоставляются Исполнителем в соответствии с перечнем, содержащимся в приложении № 5 к техническому заданию. Товары в приложении № 5 взяты из расчета потребности учреждения. Лимит денежных средств на приобретение товаров устанавливается в размере, не превышающем 20 % от цены контракта каждого учреждения. Последующее приобретение (сверх установленных лимитов) товаров (запасных частей), в случае такой необходимости, осуществляется Заказчиком за свой счет или Исполнителем на основании контрактов, заключенных с Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

1.2. Место оказания услуг, являющихся предметом контракта: место оказания услуг содержится в приложении № 1 к техническому заданию.

1.3. Сроки оказания услуг:

Начало оказания Услуг: с момента заключения Контракта Сторонами, но не ранее 01 февраля 2021 года.

Окончание оказания Услуг: 31 декабря 2021 года (включительно).

Периодичность оказания Услуг:

- оказание услуг по техническому обслуживанию технологического оборудования для ГБДОУ№6 в 2021 году осуществляется ежемесячно, за исключением месяцев, когда такое обслуживание не осуществляется в соответствии с приложением № 1 к техническому заданию.

- оказание услуг по техническому обслуживанию технологического оборудования для ГБДОУ№6 в 2021 году осуществляется по каждому адресу учреждения в соответствии с перечнем оборудования, подлежащего техническому обслуживанию (приложение № 2 к техническому заданию).

1.4. Качество и безопасность оказываемых услуг должны соответствовать требованиям действующего законодательства.

Качество услуг должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к услугам соответствующего рода (обязательные требования), либо превышать требования к качеству услуг по сравнению с обязательными требованиями.

1.5. Требования к техническим характеристикам услуг определены в приложениях № 2, 3 к техническому заданию.

1.6. При оказании услуг исполнитель обязан соблюдать требования:

1.6.1. Во время оказания услуг на объектах обязательно соблюдение технологий и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

1.6.2. Исполнитель по Контракту обязан обеспечить безопасность оказываемых услуг для жизни и здоровья потребителей и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц.

1.6.3. До начала оказания услуг Исполнитель должен предоставить Заказчику инструкцию по взаимодействию (в свободной форме), с указанием контактных телефонов диспетчерского центра (телефон, факс, электронную почту) и иной информации, необходимой для подачи заявок Заказчиком и осуществления своевременного информирования о ходе и результатах исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

1.6.4. До начала оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику в письменной форме список сотрудников Исполнителя, допущенных к работам с указанием сведений о допуске на выполнение работ по электробезопасности (при необходимости), а также соответствующих сведений о привлекаемых субподрядных организациях (при привлечении) и их персонале, с указанием должности фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого упомянутого специалиста, задействованного при оказании услуг по контракту. В списке персонала Исполнителем должно быть назначено ответственное лицо Исполнителя на Объекте с указанием номера мобильного телефона для оперативной связи с ним.

1.6.5. Исполнитель обязан оказывать услуги с привлечением персонала соответствующей квалификации, аттестованным по «ПТЭ и ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей» (при необходимости).

1.6.6. Качество и безопасность оказания услуг, товаров, используемых для оказания услуг, обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»;

- СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87;

- СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменением N 1);

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

- ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 года № 115.

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80);

- ГОСТ Р 50345-2010 «Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока» введен в действие с 01 января 2012 года (далее ГОСТ Р 50345-2010); ГОСТ 7399-97 «Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В. Технические условия» введен в действие с 01 января 1998 года (далее ГОСТ 7399-97); ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 И 3 кВ. Общие технические условия» введен в действие с 01 января 2014 года (далее ГОСТ 31996-2012); ГОСТ 8752-79 «Манжеты резиновые армированные для валов. Технические условия» введен в действие с 01 января 1981 года (далее ГОСТ 8752-79); ГОСТ 8882-75 «Подшипники шариковые радиальные однорядные с уплотнениями. Технические условия» введен в действие с 01 июля 1977 года (далее ГОСТ 8882-75); ГОСТ 617-2006 «Трубы медные и латунные круглого сечения общего назначения. Технические условия» введен в действие с 01 сентября 2004 года (далее ГОСТ 617-2006); ГОСТ 8502-93 «Дифторхлорметан (хладон 22). Технические условия» введен в действие с 01 января 1995 года (далее ГОСТ 8502-93); ГОСТ 8338-75 «Подшипники шариковые радиальные однорядные. Основные размеры» введен в действие с 01 июля 1976 года (далее ГОСТ 8338-75).

1.6.7. При оказании услуг персонал Исполнителя должен соблюдать правила и нормы охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности и в случае нанесения материального ущерба при выполнении условий Контракта, Исполнитель несёт ответственность в установленном законом порядке.

1.6.8. При оказании услуг должна обеспечиваться сохранность и работоспособность электрических, противопожарных и инженерных сетей на участке производства работ.

1.6.9. Все услуги оказываются в соответствии с нормативными документами на оборудование. В случае некачественного обслуживания Исполнителем оборудования, повлекшее выход из строя оборудования или его части, Исполнитель проводит замену этого оборудования или его части в разумные сроки.

2. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара.

2.1. Требования к гарантийным обязательствам не установлены.

2.2. Исполнитель гарантирует исправную работу оборудования в течение всего срока действия Контакта. Исполнитель обязуется, по необходимости, устранять отказы в работе оборудования в течение 24 часов с момента поступления заявки в диспетчерскую службу Исполнителя по телефону/факсу. Количество вызовов к Исполнителю по заявкам не ограничено.

2.2. Если в течение срока действия контракта выявится, что качество оказанных по Контракту услуг, используемых товаров не соответствует требованиям Контракта, услуги оказаны Исполнителем с иными существенными недостатками, Заказчик должен письменно заявить о них Исполнителю с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков (в том числе повторного оказания услуг).

3. Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг

3.1. Заказчиком установлены требования энергетической эффективности товаров (работ, услуг) в соответствии с Правилами установления требований энергетической эффективности продукции, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».Перечень категорий товаров, для которых устанавливаются требования энергетической эффективности, утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений».

4. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью технического задания

4.1. Приложение № 1: Место и количество месяцев оказания услуг по учреждению.

4.2. Приложение № 2: Перечень и количество технологического оборудования, подлежащего техническому обслуживанию в 2021 году.

ЗАКАЗЧИК:
ГБДОУ детский сад №6
Кронштадтского района Санкт-Петербурга
Заведующий

Кияниченко Е.Е.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «МастерКомп»

Генеральный директор

Ткачев М.А.

Приложение № 1

к Техническому заданию

МЕСТО И КОЛИЧЕСТВО МЕСЯЦЕВ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО УЧРЕЖДЕНИЮ

№ п/п	Наименование учреждения	Адрес оказания услуг	Количество месяцев оказания услуг
1.	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 общеразвивающего вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга	197760, Кронштадт, Флотская улица, дом 10а	11

ЗАКАЗЧИК:
ГБДОУ детский сад №6
Кронштадтского района Санкт-Петербурга
Заведующий

Кияниченко Е.Е.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «МастерКомп»

Генеральный директор

Ткачев М.А.

Приложение № 2

к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ И КОЛИЧЕСТВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ В 2021 ГОДУ

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 общеразвивающего вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга

№ п/п	Наименование товара	Характеристика, функциональные и потребительские свойства товара (или эквивалент)	Ед изм	К-во
1.	Шкаф холод. высокотемп. ШВУП1ТУ-0,5М(В/Prm) (Solo-0,5 с глухой дверью)	Холодильный шкаф изготовлен на современных производственных линиях с использованием передовых конструкторских и дизайнерских технологий. Шкаф проходит обязательное тестирование на всех этапах производства. Высокая прочность и специальное покрытие корпуса, позволяют увеличить срок службы шкафов. Шкаф экономичен, надежен, прост в использовании. Шкаф оснащен надежным и экономичным компрессором "Данфосс"; Контроллером с возможностью программирования параметров работы хол. шкафа; автоматической системой выпаривания конденсата; полками с возможностью регулирования по высоте; хладагентом R404A. Нижнее расположение агрегата. Динамический тип охлаждения. Внутренний объем 500л. 4 пластифицированных полок 570*460 мм с бортиком. Микропроцессорный блок управления. Автоматическая оттайка. Металлические держатели полок. Площадь экспозиции (полок и пола) – 1,42 кв.м. Шаг регулирования полок- 20 мм. Нагрузка на полку- 40 кг. Температурный режим: 0...+8С, Металлическая цельнозаливная дверь. Номинальная мощность 682Вт. Напряжение: 220В. Габаритные размеры 675х610х1940мм. Вес 100кг. Требование к подключению электророзетка однофазная с заземляющим контактом из стены на высоте 2200мм.	шт	4
2.	Шкаф холод. низкотемп. ШНУП1ТУ-0,7М(В/Prm) (Solo M-0,7 с глух. дверью)	Морозильный шкаф изготавлен на современных производственных линиях с использованием передовых конструкторских и дизайнерских технологий. Шкаф проходит обязательное тестирование на всех этапах производства. Высокая прочность и специальное покрытие корпуса, позволяют увеличить срок службы шкафов. Шкаф экономичен, надежен, прост в использовании. Металлическая цельнозаливная дверь. Динамическое охлаждение воздухоохладителем с тэном оттайки. Компрессор «Danfoss». Микропроцессорный блок управления. Автоматическая оттайка. 4 полки 715*503 мм с бортиком. Металлические держатели полок. Площадь экспозиции (полок и пола) – 1,86 кв.м. Нижнее расположение агрегата. Внутренний объем 700л. Шаг регулирования полок- 20 мм. Нагрузка на полку- 40 кг. Температурный режим: не выше -18С. Номинальная мощность 678Вт. Напряжение: 220В. Габаритные размеры 845 х 685 х 1940мм. Вес 140кг. Требование к подключению электророзетка однофазная с заземляющим контактом из стены на высоте 2200мм.	шт	1
3.	Шкаф холод. высокотемп. ШВУП1ТУ-0,7М(В/Prm) (Solo-0,7 с глухой дверью)	Холодильный шкаф изготавлен на современных производственных линиях с использованием передовых конструкторских и дизайнерских технологий. Шкаф проходит обязательное тестирование на всех этапах производства. Высокая прочность и специальное покрытие корпуса, позволяют увеличить срок службы шкафов. Шкаф экономичен, надежен, прост в использовании. Металлическая цельнозаливная дверь. Динамическое охлаждение воздухоохладителем с тэном оттайки. Компрессор «Danfoss». Микропроцессорный блок управления. Автоматическая оттайка. 4 полки 715*503 мм с бортиком. Металлические держатели полок. Площадь экспозиции (полок и пола) – 1,86 кв.м. Нижнее расположение агрегата. Внутренний объем 700л. Шаг регулирования полок- 20 мм. Нагрузка на полку- 40 кг. Температурный режим: 0...+8С. Номинальная мощность 628Вт. Напряжение: 220В. Габаритные размеры 807 х 685 х 1940мм. Вес 120кг. Требование к подключению электророзетка однофазная с заземляющим контактом из стены на высоте 2200мм.	шт	3
4.	.Весы AD-5	Весы электронные для общего назначения. Платформа из нержавеющей стали. Классический флуоресцентный дисплей. Уравновешивание тары. Взвешивание нестабильных грузов. Интерфейс RS-232. Максимальная нагрузка 5кг. Минимальная нагрузка 20гр. Питание от сети, напряжение 220В. Диапазон рабочих температур -10..+40С. размер платформы 215 × 340мм. Габаритные размеры 325 × 305 × 105 мм. Вес 4,1кг. Требования к подключению: электророзетка однофазная с заземляющим контактом, вывод из стены на высоту 1100мм.	шт	5
5.	Весы DL-150	Напольные весы позволяют взвешивать обычные или нестабильные грузы. Платформа из нержавеющей стали. Жидкокристаллический дисплей. Уравновешивание тары. Взвешивание нестабильных грузов. Режим дозирования. Счетный режим. Автоматичсекое отключение. Интерфейс RS-232. Максимальная нагрузка 150кг. Минимальная нагрузка 1кг. Питание от сети, напряжение 220В, или от батарей 6*1,5В. Диапазон рабочих температур -10...+40С. Размер платформы 370*500мм. Габаритные размеры 410*640*750мм. Вес 12кг.	шт	1
6.	Машина протирочно-резательная МПР-350М-02	Машина предназначена для нарезки сырых и вареных продуктов (картофеля, свеклы, моркови, лука, репы, брюквы, огурцов, томатов) на частица различной формы, тонкого измельчения картофеля, моркови, а также шинковки капусты. Выполнена с облицовкой из нержавеющей стали. В комплекте: Диск терочный (нарезка размером 1,3х3,5 мм); нож дисковый (нарезка ломтиками толщиной 2 мм); диск тонкого измельчения; диск шинковочный (нарезка соломкой 4х3 мм);диск комбинированный (нарезка брусочками 5х10 мм);диск протирочный (с отверстием Ø 4 и 1,5 мм).Кубик 10х10х10мм. Производительность не менее 350кг. Количество видов нарезки - 8. Мощность установленного двигателя 0.37кВт. Номинальная потребляемая мощность не более 0,55кВт. Напряжение 380В. Габаритные размеры 600*340*650мм. Вес 29кг. Требования к подключению: электроразъем, розетка вилка из стены на высоте 1100мм.	шт	1
7.	Мясорубка МИМ 300	Мясорубка предназначена для измельчения мяса и рыбы на фарш, повторного измельчения котлетной массы и набивки колбас на предприятиях общественного питания. Для эксплуатации при температуре от плюс 1 до плюс 40 °С. Максимальная производительность не менее 300кг/ч. Производительность при повторном измельчение котлетной массы не менее 100кг/ч. Частота вращения шнека 250 об/мин. В комплекте решетки наружным диаметром 82мм, диаметр отверстий 5 и 9 мм. Мясорубка в сборе состоит из алюминиевого корпуса. Крепление корпуса производиться резьбовыми зажимами. Над загрузочным отверстием расположен несъемный предохранитель. Номинальная потребляемая мощность 1,90 кВт. Установленная мощность 1,5кВт. Питающая электросеть трехфазная 380В. Габаритные размеры 680*400*441мм. Вес 47кг. Требование к	шт	1

		монтажу электроразъем розетка - вилка из стены на высоте 1100мм.		
8.	Ун. кухон. машина УКМ-0.1 с насадками ПМ+ММ+МО+ВМ+П-01	Машина кухонная универсальная предназначена для механизации основных процессов переработки пищевых продуктов. Комплектуется приводным и овощерезательным механизмом, насадкой-мясорубкой, насадкой для взбивания и перемешивания, подставкой. Частота вращения приводного вала 200/380 об/мин, 2 скорости. Производительность мясорубки 180 кг/ч. Наружный диаметр решеток 82мм. Диаметр отверстий ножевых решеток 5 и 9 мм. Производительность механизма для взбивания и перемешивания: при замесе жидкого теста 50кг/ч, при перемешивание фарша 150 кг/ч. Частота вращения взбивателей вокруг собственной оси 205/396 об/мин. 2 скорости. Объем бака 25 литров. Производительность механизма овощерезательно-протирочного: при нарезании сырых овощей брусочками сечения 10*10мм - 350кг/ч; кружочками толщиной 2мм 100/200 кг/ч в зависимости от вида продукта; шинковка капусты толщиной 2мм - 160кг/ч; кольцами и полукольцами толщиной 2мм - 140кг/ч; пластинками 10*12*12мм - 200кг/ч. При нарезание вареных овощей: пластинками 10*12*12мм - 160кг/ч; соломкой сечением 4,5*3мм - 200кг/ч. При протирании вареного картофеля - 400кг/ч. Количество рабочих дисков - 8 штук. Габаритные размеры 890х340х1375мм, Напряжение 380В, Мощность 1500Вт. Вес 90кг. Требования к монтажу электроразъем розетка-вилка из стены на высоту 1100мм.	шт	1
9.	Стерилизатор для ножей	Стерилизатор для ножей предназначен для дезинфекции столовых приборов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель с ультрафиолетовой обработкой обеспечивает абсолютную чистоту кухонного инструмента, не разрушая структуру материала, и препятствует распространению микроорганизмов. Корпус выполнен из нержавеющей стали, дверца - из тонированного стекла, которое обеспечивает защиту персонала от воздействия ультрафиолета. В приборе используется ртутная лампа с бактерицидным потоком 0,16 кВт.	шт	1
10.	Машина котломоечнаят.м. (эл.п/у, доз.моющ. и оп.ср-в, помпа)	Котломоечная машина предназначена для мытья кухонного инвентаря на предприятиях общественного питания. Корпус, моющие рукава, цельнотянутый бак котломоечной машины выполнены из нержавеющей стали. Двойные стенки для термо и шумо-изоляции. Электронная панель управления. В комплекте дозаторы моющего и ополаскивающего средств; Ополаскивающая помпа, 2 фильтра моечной ванны. Подключается к холодной воде: +10 - +15 °С. и горячей +50С.Полезная высота тарелок 650 мм; Полезная высота кастрюли 850 мм; 4 цикла мойки: 120/240/360/540 с. Для мытья противней 600х400 и 600х800 мм. Производительность: 30/20/10/7 кассет/час. Комплектуется корзиной из нержавеющей стали 565х690х100 мм, корзиной для противней с 5-ю делениями, держателем из нержавеющей стали для приборов, держателем из нержавеющей стали для приборов с 8-ю ячейками. Габариты 740х875х2005мм. Напряжение 380В. Мощность 7,5кВт. Вес 178кг. Требования к подключению: подвод холодной воды и горячей, водорозетка на высоту 400мм, запорный вентиль, выход резьба наружная 3/4, слив в канализацию диаметром 50мм в пол.	шт	1
11.	Миксер	Миксер погружной предназначен для измельчения, перемешивания и взбивания продуктов, приготовления соусов, супов и кремов на профессиональных кухнях. Миксер комплектуется штангой из нержавеющей стали и венчиком для взбивания. Оснащен плавным регулятором скорости и мощным вентилируемым мотором. Ручной миксер поставляется в красном цвете. Объем емкости – 15 л. Длина трубки – 200 мм. Вариатор скорости от 2000-15000 об/мин. Высота вместе с "ногой" 470мм, высота венчика 290мм, диаметр 75мм. Мощность 250Вт. Напряжение 220В. Вес 1,4 кг.	шт	1
12.	Машина тестомесильная	Тестомес представлен для замеса различных видов теста. Спиральный тестомес, двухскоростной: первая скорость предназначена для перемешивания сырья, вторая – для замеса теста; Защитное устройство блокирует работу тестомеса при поднятии крышки. Все соприкасающиеся с тестом детали выполнены из нержавеющей стали. Корпус – окрашенный металл. Электромеханическая панель управления. Подъемный головной компонент, съемная дежа. Объем дежи 20 литров. Напряжение 380В. Мощность 600/800В. Габаритные размеры 715х390х690мм. Вес 85кг. Гарантия 2 года. Требования к подключению электроразъем розетка-вилка из стены на высоте 400мм.	шт	1
13.	Овощерезка (6 нож.)	Овощерезка предназначена для нарезки сырых и вареных овощей. Овощерезка имеет 2 загрузочных отверстия: большая воронка площадью 104 кв.см для крупных овощей (капусты, кабачков, помидоров) и круглая воронка диаметром 58мм для овощей вытянутой формы (огурцов, моркови). Съемный бункер и крышка, контактирующие с продуктами, выполнены из нержавеющей стали и прочного пластика. Овощерезка автоматически выключается при открытой крышке или неправильной сборке. Проста в обслуживании и очистке. Производительность до 200кг/ч, Максимальная производительность до 3,3 кг/мин. В комплекте слайсер 2мм, 4мм, терка 2мм, соломка 4*4мм, комплект для нарезки кубиками: ломтики 10мм + решетка 10*10мм. Габаритные размеры 320х304х590мм Напряжение 220В, Мощность 500Вт. Вес 11кг. Требование к подключению электророзетка однофазная с заземляющим контактом, вывод из стены на высоту 1100мм.	шт	1
14.	Печь пароконвекционная, автомойка	Пароконвектомат предназначен для самых различных методов приготовления – варки на пару, жарения и тушения. Позволяет готовить сразу несколько блюд из разных продуктов, при этом делая невозможным смешение запахов. Способ парообразования инжекторный. Оснащён цифровой панелью управления: 99 программ с 4-х ступенчатым автоматическим приготовлением пищи. Панель управления расположенна с права, в черно-оранжевом цветовом исполнение. Предусмотрено 10 программируемых уровней влажности. Пароконвектомат имеет 5 основных режимов приготовления: пар, конвекция, комбинированный, низкотемпературное приготовление, регенерация. Оснащен циклом предварительного разогрева, а также циклом снижения мощности. Предусмотрено USB подключение. Дверца с двойным открывающимся стеклом. Открытие справо налево. Корпус и рабочая камера изготовлены из нержавеющей стали. Комплектуется температурным щупом. Оборудован автоматическим реверсом вентилятора и автоматической мойкой. Количество уровней 6 GN 1/1. Расстояние между направляющими 70мм. Таймер до 540 мин. Оснащен автоматической мойкой. Габаритные размеры 860х650х660мм, Мощность 8250Вт, Напряжение 380В. Вес 85 кг.Требование к подключению: подключение к холодной воде, водорозетка на высоту 400мм, запорный вентиль, выход резьба наружная 3/4, слив в канализацию диаметром 50мм на высоте 150мм.	шт	1
15.	Кипятильник электрический КНЭ-50-01 (нерж.)	Электрокипятильник непрерывного действия предназначен для приготовления кипяченой воды на предприятиях общественного питания. Среднее время разогрева воды – 6 мин. Индикация включения аппарата. Корпус изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. Размер – 430х350х545 мм. Объем – 50 л., Мощность 6000Вт, Напряжение 380В. Вес 6,5 кг. Требование к подключению электроразъем - розетка вилка из стены на высоте 1100мм, требуется стационарное подключение к канализации и системе водоснабжения.Подвод для кипятильникаХВ, резьба 1/2" наружная, запорный вентиль,на высоту 400 мм	шт	1
16.	Плита электр.	Плита электрическая. Оборудована сплошной рабочей поверхностью толщиной 18 мм. Оснащена 4-мя независимыми зонами нагрева с мощностью по 2,5 кВт каждая. Независимые зоны нагрева обеспечивают возможность готовки при различных температурах на одной и той же плите. Модель оснащена духовым шкафом с конвекцией мощностью 3,96 кВт и вместимостью 3 противня GN 1/1. Внутренние габариты духового шкафа 530*340*325 мм. С бортом. Габаритные размеры 800х700х850мм, Мощность 13960Вт, Напряжение 380В. Вес 115кг. Требование к подключению	шт	2

		элетроразъем - розетка вилка из пола высота 400мм.		
17.	Картофелечистка (мезгасборник)	Картофелечистка представленна для очистки корнеплодов от кожуры. Модель идёт в комплекте с мезгасборником – фильтром для улавливания очистков, что предотвращает засорение канализации. Удобная и понятная электромеханическая панель управления. Бункер покрыт абразивным материалом и абразивным диском.Модель выполнена полностью из нержавеющей стали. Оснащена прозрачной верхней крышкой. Данная крышка оснащена рукояткой и предохранительным датчиком, выявляющим ее положение при закрытии. Загрузка 10 кг. Производительность 250 кг/ч. Мощность не более 550Вт. Напряжение 220В. Габаритные размеры 360x480x800мм. Вес 32кг. Подвод для картофелечистки ХВ, резьба 3/4" наружная, запорный вентиль, на высоту 800 мм. Канализация : Трап решетка 100/100мм. Вывод в полу - труба 100мм.	шт	1

ЗАКАЗЧИК:
ГБДОУ детский сад №6
Кронштадтского района Санкт-Петербурга
Заведующий
_____ Кияниченко Е.Е.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «Мастер Комп»

Генеральный директор
_____ Ткачев М.А.

АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
по Техническому обслуживанию технологического оборудования
по договору/контракту №27/6-2021 от 01.02.2021 года

г. Кронштадт

«01» марта 2021 года

Мы, нижеподписавшиеся:
представитель Заказчика в лице заведующего ГБДОУ детского сада №6 Кронштадтского района Санкт-Петербурга Кияниченко Елены Евгеньевны с одной стороны
и представитель Исполнителя ООО «МастерКомп» в лице генерального директора Ткачева Максима Александровича с другой стороны
составили настоящий акт в том, что согласно контракту №27/6-2021 от «01» февраля 2021 года Исполнителем осуществлены работы по техническому обслуживанию технологического оборудования в соответствии с Приложением 2 к Техническому заданию
в период с 01.02.2021 года по 28.02.2021 года Исполнителем проведены следующие работы:
1. Обеспечена требуемая настройка и наладка оборудования.
2. Текущий контроль за качеством работы оборудования, в том числе за корректностью используемых режимов.
3. Проведена чистка оборудования.
4. Проверка соблюдения параметров технической и пожарной безопасности.

Заключение: технологическое оборудование исправно, дефектов и поломок не обнаружено, профилактические мероприятия проведены в полной мере; оборудование подготовлено к дальнейшей эксплуатации.

Наименование оказываемых услуг	Характеристики оказываемых услуг	Объем оказываемых услуг		Цена оказания услуг	
		Ед. изм.	Кол-во	Цена месяца, руб.	Цена отчетного месяца
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=гр4*гр.5*
Оказание услуг по техническому обслуживанию технологического оборудования	В соответствии с Приложением № 1 к контракту	месяц	1	5 000,00	5 000,00
ИТОГО, руб.:					5 000,00

Всего оказано услуг на сумму 5 000, 00 руб.
Работы выполнены в полном объеме, в установленные сроки и с надлежащим качеством.
Претензий друг к другу стороны не имеют.

Работы сдал Исполнитель:
Генеральный директор ООО «МастерКомп» _____ /М.А. Ткачев
м.п.

Работы принял Заказчик:
Заведующий ГБДОУ детский сад №6
Кронштадтского района Санкт-Петербурга _____ /Е.Е. Кияниченко
м.п.