

Отметка о размещении сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 78220041000101022330

от 25.09.2021г.

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

от 14 февраля 2022г. 16час. 00 мин. № 78-04-05/19-0255-2022

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6
общеразвивающего вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга по адресу: 197760, город
Санкт-Петербург, город Кронштадт, улица Флотская, дом 10 а

(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу – заместителем главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу Заботиной Ириной Анатольевной от 28.01.2022г. 11 час. 10 мин. № 78-04-05/19-0255-2022

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки).

Учетный номер выездной проверки

в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий **78220041000101022330**

Выездная проверка проведена в рамках

- федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)
- федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей
- федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию

3. Выездная проверка проведена:

1) Выездная проверка проведена должностным лицом Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу Главным специалистом-экспертом Кутыревой Натальей Александровной
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: Пономарева С.В., Ефимов В.Ю.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии городе Санкт-Петербург»: Батищев Д.Н.
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 6 общеразвивающего вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга по адресу: 197760, город Санкт-Петербург, город Кронштадт, улица Флотская, дом 10 а

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

197760, город Санкт-Петербург, город Кронштадт, улица Флотская, дом 10 а

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

Заведующий Кияниченко Елена Евгеньевна тел. 89818863504

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

цехе пищеблока, питьевая вода из системы централизованного горячего водоснабжения, водопроводный кран санитарно-гигиенической раковины в медицинском кабинете

- Экспертное заключение № 78-20-05ф-03.002.Л.3199 от 11 февраля 2022 г.
- протокол лабораторных исследований № 1028 от 04 февраля 2022г. на воздух замкнутых помещений
- Экспертное заключение № 78-20-05ф-03.003.Л.3169 от 11 февраля 2022г.
- Экспертное заключение № 78-20-05ф-03.005.Л.3171 от 11 февраля 2022г.
- Протокол измерений уровней искусственной освещенности №0208/3 от 03.08.2022г.
- Протокол измерений параметров микроклимата № 0207/3 от 03.08.2022г.
- Экспертное заключение № 78-20-05ф-03.007.Л.3174 от 11 февраля 2022г.
- протокол лабораторных исследований №999 от 09.02.2022г. на продукцию собственного приготовления

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) _____

...

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. копия приказа о назначении руководителя на должность;
2. документы, подтверждающие право на размещение объекта по указанному адресу;
3. договоры с обслуживающими организациями (вывоз бытовых отходов с документами, подтверждающими фактический вывоз; проведение работ по дератизации, дезинфекции и дезинсекции; утилизацию люминесцентных ламп с актами приема-сдачи; обслуживание систем механической вентиляции; водоснабжения, отопления, приема сточных вод, энергоснабжения, производственный контроль), акты выполненных работ;
4. план здания со схемами расположения помещений и инженерных систем (водоснабжения, канализация, отопления, вентиляция), расстановкой оборудования;
5. копии актов ревизии вентиляционных каналов;
6. документы на оборудование, мебель;
7. штатное расписание, списочный состав работников с указанием Ф.И.О и должности;
8. заключительный акт по результатам медицинских осмотров сотрудников;
9. копию договора на медицинское обслуживание сотрудников;
10. документы, подтверждающие прохождение медицинских осмотров, профилактической вакцинации гигиенического обучения персонала;
11. должностные инструкции сотрудников;
12. документы, удостоверяющие безопасность и качество пищевых продуктов, упаковочных материалов, моющих и дезинфицирующих средств; документы о прослеживаемости продукции;
13. программа производственного контроля с протоколами лабораторных и инструментальных исследований;
14. документы подтверждающие разработку, внедрение и поддержание процедур, основанных на принципах ХАССП;
15. списочный состав воспитанников по группам.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 общеразвивающего вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга расположено по адресу: 197760, город Санкт-Петербург, город Кронштадт, улица Флотская, дом 10а в 2-х этажном с

подвалом кирпичном отдельно стоящем здании 1984 года постройки, построенном по индивидуальному проекту.

Представлено свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления на нежилое 2-х этажное здание с подвалом общей площадью 1345,9 кв.м №78-АЖ 363231 от 20 октября 2011г. по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Флотская улица, д.10а

Представлено свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления на земельный участок общей площадью 5488 кв.м. по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Флотская улица, д.10/12, лит.А № 78-АЖ 739657 от 06 ноября 2012 года

Устав утвержден распоряжением Комитета по образованию от 17 марта 2015 года № 1077. Согласно Устава основной целью деятельности Образовательного учреждения является осуществление образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. Предметом деятельности Образовательного учреждения является реализация образовательной программы дошкольного образования, дополнительных общеразвивающих программ, присмотр и уход за детьми. Режим работы образовательного учреждения с понедельника по пятницу с 7.00 до 19.00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации.

Представлены договора:

- договор на оказание услуг № 0000-Б57870 от 28.12.2021г. с ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» на оказание комплекса услуг, лабораторные исследования, измерения, санитарно-эпидемиологические экспертизы

-договор (контракт) на поставку электрической энергии №78250000307805 от 01.01.2022 с АО « Петербургская сбытовая компания»

- Договор № 50-138544-Б-ВО от 01.01.2022 с ГУП « Водоканал Санкт-Петербурга» на водоотведение

-Дополнительное соглашение к договору теплоснабжения в горячей воде на пусконаладочные работы от 04.12.2018г. № 3364.34.043.2 от 01.01.2022г.с ГУП « ТЭК Санкт-Петербурга»

-Договор № 50-138543-Б-ВС холодного водоснабжения от 01.01.2022

- Договор № 10/6-22 на выполнение работ по техническому обслуживанию системы вентиляции от 29 декабря 2021г. с ИП Лучкин Е.П.

- Государственный контракт № 7/6-2921 на оказание охранных услуг от 14 января 2021г. с ООО « Охранное предприятие « Аргус-Н»

- Договор №06/06-22 от 14.12.21г. с ООО «Профилактика» на дезинфекцию, дератизацию

- Договор о сотрудничестве № 01/2921/ДОУ/6 от 01 июня 2021г. с СПбБУЗ « Городская поликлиника №74»на медицинское обслуживание детей

- Договор № 53-С-21 на оказание медицинских услуг от 08.12.2021г. с ООО «Медицинский центр « Эксперт»

контракты :

- № 02/6-2022от 08 декабря 2021г. с АО « Сестрорецкий Хлебозавод» на поставку хлебобулочных изделий

- № 33/6-2021 от 15 июня 2021г. на комплексную поставку продуктов питания с ООО «Социальное питание»

- №32/6-2021 от 15 июня 2021г. на комплексную поставку продуктов питания с ООО «Социальное питание»

На территории дошкольного образовательного учреждения оборудовано 6 групповых площадок для прогулок детей и спортивная площадка. На каждой групповой площадке оборудованы теневые навесы. Территория ограждена, оборудована наружным электрическим освещением, по периметру

ограждена забором. Спортивная площадка и групповые во время площадки покрыты снежным покровом. На территории отсутствует собственная контейнерная площадка. Согласно информационного письма исх.№ 8 от 01.02.2022г. договор на вывоз ТБО на 2022г. с ООО «Невский экологический оператор» находится в стадии заключения. Документы на заключение договора поданы 16 декабря 2021г. Отходы выносятся на контейнерную площадку по адресу: 197760, г. Санкт-Петербург, гор. Кронштадт, ул. Флотская, д.14

При входе на территорию на входных воротах, при входе в здание и внутри здания имеется знак о запрете курения.

Капитальный ремонт здания без реконструкции проводился с 2016 по 2018 год.

Здание дошкольного образовательного учреждения оборудовано 8 входами-выходами:

-центральный вход для родителей, сотрудников, посетителей и детей средней и подготовительной групп

-запасной противопожарный

-в старшую группу №1

-в младшую группу

-в медицинский кабинет

-загрузочная на пищеблок

-в старшую группу на 2-ой этаж

-в группу раннего возраста

Функционирует 6 групп: группа раннего возраста 1.5-2 года-25 детей, младшая группа 2-3 года - 24 ребенка, средняя группа-24 ребенка, старшая группа №1-24 ребенка, старшая группа №2- 29 детей, подготовительная группа-29 детей

Проектная мощность-150 детей, списочный состав-155 детей

Состав помещений:

Подвал: ИТП, вентиляционная камера, кладовая инвентаря, водомерный узел, кладовая дворника, хозяйственная кладовая

1 этаж: кабинет охраны ,пищеблок, медицинский кабинет, прачечная, группа раннего возраста с 1.5 до 2-х лет, старшая группа №1 ,младшая группа

2 этаж: старшая группа №2,подготовительная группа, средняя группа, музыкально-спортивный зал, кабинеты заведующего, делопроизводителя , методиста, заместителя заведующего, туалет для персонала

На первом этаже организовано место работы охранника Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 6 общеразвивающего вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга. Во время проверки 03.02.2022г. на посту был охранник Корабельников Николай Васильевич. Охранник не измеряет температуру лицам, посещающим организацию из-за отсутствия термометра на посту длительное время (объяснительная охранника Корабельникова Н.В. от 03.02.2022г. вх. б/№ от 11.02.2022г.). Во время осуществления плановой проверки не проведена термометрия представителю Северного территориального отдела Роспотребнадзора, в 12.00 часов был допущен воспитатель Лаухина А.Б. без термометрии (объяснительная заведующего ГБДОУ детский сад №6 Кронштадтского района Кияниченко Е.Е. от 03.02.2022г. вх. б/№ от 11.02.2022г., объяснительная старшего воспитателя Комиссаровой Ю.А. от 03.02.2022, вх. б/№ от 11.02.2022г.) В журнале регистрации измерения температуры сотрудников отсутствует запись, что воспитатель Лаухина А.Б. приступила к работе с осмотром и допуском к работе.

Выявленные нарушения противоречат п. 2.2 СП 3.1/2.4.3598-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения

новой коронавирусной инфекции (covid-19)- при входе в организацию не организована термометрия из за отсутствия термометра

Каждая группа сформирована из изолированных помещений – раздевалка, групповая комната, спальня, буфет, туалет, совмещенный с умывальной.

Все помещения постоянного пребывания детей оборудованы приборами для обеззараживания воздуха.

Раздевалки оборудованы индивидуальными шкапами для верхней одежды детей. Шкафы промаркированы. Просушивание верхней одежды и обуви детей осуществляется в электросушильных шкафах. В групповых установлены столы и стулья согласно списочному составу детей в группах. В спальнях установлены выдвижные 3-х ярусные кровати. При необходимости устанавливаются для сна раскладные кровати с твердым ложем.

В группах раннего возраста в туалете установлены 4 раковины для детей, раковина для персонала, 2 унитаза для детей, поддон, технический кран. Индивидуальные горшки промаркированы. Хранение горшков обеспечено в ячейках стеллажа. В туалетных старших групп установлены 4 раковины для рук детей, 1 раковина для персонала, 4 детских унитаза. В старшей и подготовительной группах туалетные комнаты (отдельные кабины) оборудованы отдельно для мальчиков и девочек.

Во время проверки старшая группа №1 и младшая группа находится на карантине по Ковид, по приказу №11-Д от 01.02.2022 «О закрытии групп на карантин» с 02.02.2022 по 04.02.2022г.

Медицинское обслуживание детей осуществляется по договору о сотрудничестве №01/2921/ДОУ/6 от 01 июня 2021г. с СПГБУЗ « Городская поликлиника №74» в целях охраны здоровья обучающихся (воспитанников) дошкольного образовательного учреждения согласно которому дошкольное образовательное учреждение обязуется предоставить медицинскому учреждению помещение для медицинского кабинета. На момент проверки функционирует медицинский и процедурный кабинеты.

Организация питания осуществляется по контрактам :

- № 02/6-2022 от 08 декабря 2021г. с АО « Сестрорецкий Хлебозавод» на поставку хлебобулочных изделий

- № 33/6-2021 от 15 июня 2021г. на комплексную поставку продуктов питания с ООО «Социальное питание»

- №32/6-2021 от 15 июня 2021г. на комплексную поставку продуктов питания с ООО «Социальное питание»

Организатор питания- образовательное учреждение.

Пищеблок расположен на первом этаже.

Загрузка продуктов питания осуществляется через загрузочную, оборудованную крыльцом. В загрузочной зоне пищеблоке находятся шкафчики для хранения уборочного инвентаря и дез.средств.

Состав помещений:

-сухая кладовая оборудована стеллажами для хранения сыпучей продукции, холодильником для хранения яйца при температуре 0 градусов Цельсия, холодильником для хранения молочнокислой продукции при температуре плюс 3 градуса Цельсия, холодильником для хранения молока при температуре плюс 3 градуса Цельсия.

-овощной цех с овощной кладовой оборудован холодильником для хранения фруктов и овощей при температуре плюс 4 градуса Цельсия, холодильником для хранения овощей при температуре плюс 4 градуса Цельсия, картофелечисткой, раковиной для рук, раковиной для обработки овощей.

- отдельно установлена морозильная камера для хранения замороженной курицы, рыбы, мяса при температуре минус 18 градусов Цельсия

-раздевалка для сотрудников оборудована шкафом для спецодежды и шкафом для верхней одежды

- туалет для персонала оборудован унитазом и раковиной для рук

-горячий цех условно разделен на два «сырых» и одну «готовую» зоны.

Сырая зона мясо-рыбного цеха оборудована протирочной машиной для протирки готового картофеля для пюре, двумя разделочными столами, двумя раковинами для рук, производственной раковиной, электромясорубкой, местом для обработки яиц.

Сырая зона для вторичной обработки сырых овощей оборудована раковиной для рук, раковиной для вторичной обработки овощей, кондитерским деревянным столом, тестомесом, овощерезкой

Готовая зона оборудована столом с маркировкой «ГП», двумя электроплитами с духовыми шкафами, пароконвектоматом, холодильником для хранения суточных проб с температурой плюс 5 градусов Цельсия, холодильником для хранения сырых суточных продуктов, посудомоечной машиной для обработки котлов, стеллажами для хранения чистых котлов, 2-х гнездовой мойкой для обработки котлов ручным способом

Согласно информационной справки от 03.02.2022г. на момент проведения проверки временно нетрудоспособные:

Сныткина С.Ю. с 17.01.2022г. –перелом

-Ланина А.С. -с 24.01.2022г.-ковид-19

-Бердник Ю.С. -с 24.01.2022г.-ковид-19

-Кузьмина А.О. -с 24.01.2022г.- ОРВИ

- Монюк А.А.- с 24.01.2022г.- ковид-19

- Голикова Ю.А.- с 24.01.2022г- ковид-19

-Подгорная А.А.- с 27.01.2022г.- ковид-19

- Якименко Л.А.- с 31.01.2022г.- ковид-19

Всего сотрудников 29 человек. Медицинские книжки представлены. Нарушений по прохождению медицинских осмотров не выявлено. Медицинский осмотр сотрудников проводится по договору №53-с-21 от 08 декабря 2021г. с ООО « Медицинский центр « Эксперт»

В ходе проверки выявлены нарушения:

СП 3.1/2.4.3598-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (сovid-19):

- в нарушение п. 2.2 - Во время осуществления плановой проверки 03.02.2022г. охранником Корабельниковым Николаем Васильевичем не измерялась температура лицам, посещающим организацию из-за отсутствия термометра на посту длительное время (объяснительная охранника Корабельникова Н.В. от 03.02.2022г. вх. б/№ от 11.02.2022г.), не проведена термометрия представителю Северного территориального отдела Роспотребнадзора; в 12.00 часов была допущена воспитатель Лаухина А.Б. без термометрии (объяснительная заведующего ГБДОУ детский сад №6 Кронштадтского района Кияниченко Е.Е. от 03.02.2022г. вх. б/№ от 11.02.2022г., объяснительная старшего воспитателя Комиссаровой Ю.А. от 03.02.2022, вх. б/№ от 11.02.2022г. В журнале регистрации измерения температуры сотрудников за 03.02.2022г. отсутствует запись, что воспитатель Лаухина А.Б. приступила к работе с осмотром и допуском к работе.

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- в нарушение п. 2.4.9- два мягких кресла в группе раннего возраста имеют покрытие, не допускающее проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств (обивка кресел ветхая, рваная)- фото №1

- в нарушение п. 2.11.4 в группе раннего возраста выявлена неудовлетворительная обработка горшков- на одном из горшков выявлены остатки каловых загрязнений (фото №2)

- в нарушение п.3.1.7- туалеты для детей раннего (1.5 до 2-х лет) и младшего возраста (с 2 до 3-х лет) , оборудованные ячейками для хранения индивидуальных горшков отсутствует слив для их обработки

- в нарушение п. 2.4.8- в средней, старшей группе №1, №2, подготовительной группах к трансформируемым 3-х уровневым кроватям отсутствует самостоятельный заход на них
- в нарушение п. 3.1.3- в подготовительной и старшей группе №1 в раздевалке или в отдельном помещении не созданы условия для сушки верхней одежды и обуви (сушильные шкафы этих групп размещены в туалете)

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

- в нарушение п. 8.4.5.- в группе раннего возраста нарушена периодичность смены кипяченой воды в чайнике (время проверки 14 часов 45 мин.- последний раз смена воды в чайнике была в 7.00, при нормативной периодичности не реже, чем через 3 часа)

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденного решением Таможенного Союза от 09.12.2011г. № 880:

- в нарушение гл.3 ст.14. ч 3- допущено хранение специальной одежды в производственном (овощном) цехе
- в нарушение гл.3,ст.14 ч.1 п.1- в горячем цехе нарушена поточность технологических операций, исключающей встречные или перекрестные потоки продовольственного (пищевого) сырья и готовой пищевой продукции- в сырой зоне горячего цеха установлена протирочная машина для приготовления пюре из отварного картофеля. В готовой зоне горячего цеха установлен холодильник для хранения сырых продуктов, выдаваемых на день.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- Устав
- Свидетельство о государственной регистрации №7906 от 14 ноября 1994г
- Выписка из единого государственного реестра юридических лиц от 11.02.2022
- Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления №78-АЖ 363231 от 20 октября 2011г.
- свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления на земельный участок № 78-АЖ 739657 от 06 ноября 2012 года
- договор на оказание услуг № 0000-Б57870 от 28.12.2021г. с ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» на оказание комплекса услуг лабораторные исследования, измерения, санитарно-эпидемиологические экспертизы
- договор (контракт) на поставку электрической энергии №78250000307805 от 01.01.2022 с АО « Петербургская сбытовая компания»
- Договор № 50-138544-Б-ВО от 01.01.2022 с ГУП « Водоканал Санкт-Петербурга» на водоотведение
- Дополнительное соглашение к договору теплоснабжения в горячей воде на пусконаладочные работы от 04.12.2018г. № 3364.34.043.2 от 01.01.2022г.с ГУП « ТЭК Санкт-Петербурга»
- Договор № 50-138543-Б-ВС холодного водоснабжения от 01.01.2022
- Договор № 10/6-22 на выполнение работ по техническому обслуживанию системы вентиляции от 29 декабря 2021г. с ИП Лучкин Е.П.

-объяснительная охранника Корабельникова Н.В. от 03.02.2022г. вх. б/№ от 11.02.2022г.
объяснительная заведующего ГБДОУ детский сад №6 Кронштадтского района Кияниченко Е.Е.
от 03.02.2022г. вх. б/№ от 11.02.2022г. объяснительная старшего воспитателя Комиссаровой
Ю.А.от 03.02.2022, вх. б/№ от 11.02.2022г

- приказ №11-Д от 01.02.2022» О закрытии групп на карантин» с 02.02.2022 по 04.02.2022г.
- договор №53-с-21 от 08 декабря 2021г. с ООО « Медицинский цент « Эксперт»

-копия журнала регистрации измерения температуры сотрудников за 03.02.2022

- Государственный контракт № 7/6-2921 на оказание охранных услуг от 14 января 2021г. с ООО «
Охранное предприятие « Аргус-Н»

- Договор №06/06-22 от 14.12.21г. с ООО «Профилактика» на дезинфекцию, дератизацию

- Договор о сотрудничестве № 01/2921/ДОУ/6 от 01 июня 2021г. с СПбБУЗ « Городская
поликлиника №74»на медицинское обслуживание детей

- Договор № 53-С-21 на оказание медицинских услуг от 08.12.2021гг. с ООО «Медицинский
центр « Эксперт»

контракты :

- № 02/6-2022от 08 декабря 2021г. с АО « Сестрорецкий Хлебозавод» на поставку хлебобулочных
изделий

- № 33/6-2021 от 15 июня 2021г. на комплексную поставку продуктов питания с ООО
«Социальное питание»

- №32/6-2021 от 15 июня 2021г. на комплексную поставку продуктов питания с ООО
«Социальное питание»

- протокол осмотра от 03.02.2022г.

- протокол лабораторных исследований №1057 от 07 февраля 2022г. на питьевую воду из системы
централизованного холодного водоснабжения, водопроводный кран моечной ванны в горячем
пехе пищеблока, питьевая вода из системы централизованного горячего водоснабжения,
водопроводный кран санитарно-гигиенической раковины в медицинском кабинете

-Экспертное заключение № 78-20-05ф-03.002.Л.3199 от 11 февраля 2022 г.

-протокол лабораторных исследований № 1028 от 04 февраля 2022г. на воздух замкнутых
помещений

-Экспертное заключение № 78-20-05ф-03.003.Л.3169 от 11 февраля 2022г.

-Экспертное заключение № 78-20-05ф-03.005.Л.3171 от 11 февраля 2022г.

- Протокол измерений уровней искусственной освещенности №0208/3 от 03.08.2022г.

- Протокол измерений параметров микроклимата № 0207/3 от 03.08.2022г.

-Экспертное заключение № 78-20-05ф-03.007.Л.3174 от 11 февраля 2022г.

- протокол лабораторных исследований №999 от 09.02.2022г. на продукцию собственного
приготовления и сырье

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

В ходе КНМ в качестве средства фиксации применялись :

фото №1- два мягких кресла в группе раннего возраста имеют покрытие, не допускающее
проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств(обшивка кресел
ветхая, рваная)

фото №2- в группе раннего возраста выявлена неудовлетворительная обработка горшков- на
одном из горшков выявлены остатки каловых загрязнений

(указываются объекты, предметы, фотографирование которых производилось)

Главный специалист -эксперт Кутырева Наталья Александровна, раб. тел. 232-02-
20,rpnadzor05-07@mail.ru

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездной проверки)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки,
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С копией акта выездной проверки ознакомлен / отказался от ознакомления

«14» февраля 2022 года _____ час. _____ минут

Зверевский

Киселевичев Е.С.

(должность, Ф.И.О. законного представителя юридического лица, ИП)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Акт направлен в электронном виде _____
(адрес электронной почты),

в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

« _____ » _____ 20 _____ года _____ час. _____ минут

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]